



## Allegato A

### Raccolta differenziata rifiuti con sistema “Porta a Porta”

#### Indicazioni per la realizzazione di piazzole condominiali interne

La raccolta porta a porta prevede il posizionamento dei contenitori su suolo privato e la loro esposizione, a cura dell'utenza, su suolo pubblico vicino al civico dell'abitazione/condominio, nei giorni ed orari indicati dall'apposito calendario.

Tuttavia è possibile realizzare all'interno della proprietà privata, da parte dei condomini, un apposito spazio per i contenitori, facilmente accessibile dalla pubblica via dagli operatori di ALIA Servizi Ambientali Spa (di seguito ALIA).

#### Funzionamento delle piazzole condominiali interne

1. i contenitori dovranno essere posizionati in una **area adiacente al suolo pubblico: in prossimità del cancello e comunque accessibili direttamente dalla via pubblica dagli operatori di ALIA, anche mediante modifica della recinzione condominiale;**
2. i contenitori (indifferenziato, carta e organico) sosterranno in una postazione fissa;
3. gli operatori ALIA entreranno all'interno della proprietà privata a ritirare il contenitore e poi lo riposizioneranno una volta svuotato;
4. in alcuni casi, laddove ALIA ne rilevi la necessità, previo sopralluogo e autorizzazione scritta dell'Amministratore di Condominio, sarà possibile l'accesso su piazzali o strade private da parte di mezzi di ALIA.

#### Realizzazione delle piazzole interne

1. Pavimentazione: in masselli del tipo autobloccanti in calcestruzzo o piastrelle (foto 1);
2. Scivolo di raccordo con il piano strada o marciapiede (foto 2);
3. La delimitazione delle piazzole dovrà essere eseguita possibilmente in cordonato in calcestruzzo dimensione 10x25x100 opportunamente rinfiancato in calcestruzzo (foto 2);
4. Il posizionamento dei bidoni deve essere tale da rendere agevole l'accesso all'impugnatura da parte degli operatori (foto 3 e 4);

*Attenzione: laddove la piazzola venga realizzata su suolo privato, ma senza limitazione fisica all'accesso di terzi (esempio Foto n° 5) ALIA richiede che la piazzola abbia le seguenti caratteristiche:*

5. Schermatura per non rendere visibile la piazzola dal lato della strada: siepi, fioriere, rete, ecc. (foto 6 e 7);
6. Limitazione fisica all'accesso da parte dei NON Residenti all'interno del Condominio attraverso installazione di apposito cancello (foto 6 e 7).

#### Le dimensioni delle piazzole interne

Le dimensioni variano a seconda del numero dei contenitori. Esempio per n. 3 contenitori le dimensioni dovranno essere minimo di 200x250 cm.

#### Richiesta del servizio di svuotamento

1. Inviare il modulo di richiesta Piazzola Privata che autorizza gli operatori ALIA a prelevare e riposizionare i contenitori, senza entrare con mezzi meccanici (Mod.3);
2. Il modulo deve essere firmato da tutti i condomini o in alternativa dall'amministratore di condominio



**Esempi di piazzole interne già realizzati:**

<p><b>Foto 1</b></p>		<p><b>Foto 2</b></p>	
<p><b>Foto 3</b></p>		<p><b>Foto 4</b></p>	
<p><b>Foto 5</b></p>		<p><b>Foto 6</b></p>	



Foto 7



**NOTA BENE:** ricordiamo che per la corretta movimentazione da parte degli operatori di ALIA, i contenitori non possono essere posizionati su terra o manto erboso.

**Le foto di cui sopra hanno solo carattere indicativo e non costituiscono un elenco esaustivo.**

### **Disposizioni finali**

Resta inteso che sono a totale carico del soggetto Responsabile i seguenti aspetti:

- verificare la legittimità urbanistico-edilizia delle strutture;
- acquisire eventuali permessi o autorizzazioni;
- responsabilità di eventuali effetti lesivi dovuti alla realizzazione delle opere in oggetto senza i dovuti titoli abilitativi;
- costi relativi alla realizzazione delle piazzole condominiali per la gestione dei rifiuti in regime di raccolta Porta a Porta.